
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
LIBRARY OF
THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN
Special Book Fund
1906
Septemb 1897
R. W. Gibson Inv.

6
992 Kerr
WC

Kerner, Arbres et arbustes
d'Allemagne
(tout ce qui a paru)
60 planches coloriées

DARSTELLUNG

vorzüglicher ausländiſcher

BÆUME und GESTRÆUCHE,

welche

in Deutſchland im Freien ausdauren.

Johann Simon v. Kerner

ERSTER BAND.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Tab. 1—60.

Tübingen,
in der J. G. Cottaiſchen Buchhandlung,
1796.

+S8108
.G4
K43

An das Publikum.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

Am Schluſſe meines ökonomiſchen Pflanzenwerks, dem ſeine Beſtimmung einen Umfang geben muſste, der, der Koſten wegen, da das ganze Werk nun 800 Pflanzenabbildungen enthält, manchem Oekonomen für ſeinen Zwek allzugroſs ſchien, ſehe ich bei mehreren Liebhabern, die ſich auf einzelne Fächer einſchränken, den Wunſch entſtehen, daſs ſie die ihr Lieblingsfach betreffenden Stükke allein auswählen könnten.

Bei Fächern von allzugeringer Ausdehnung würde das Misverhältniſs der auszuhebenden Stükke zum ganzen allzugroſs ſeyn, als daſs eine ſolche Zerſtükkung mit Billigkeit gefordert werden könnte.

Daſs ich bereit ſey, billige Wünſche nach Vermögen zu befriedigen, hoffe ich durch meine jezige Unternehmung zu zeigen:

Mit

Mit der Verbeſſerung des Gartengeſchmaks ſind die reichhaltigen Luſthaine, die durch die Abwechslung abſtechender Geſtalten von Bäumen und Geſträuchen das Auge ergözen, deſto beliebter geworden, da ſie nicht blos als Augenwaide, ſondern zugleich auch, als Gegenſtand der Beobachtung und lehrreicher Erfahrungen, den Pflanzenkenner und den Forſtmann anziehen. Um die Freunde ſolcher lehrreichen Luſtgehölze hoffe ich, mir einiges Verdienſt zu erwerben, indem ich für ſie in getheilten Lieferungen, deren jede 15 Tafeln enthalten wird, vornämlich aus den beiden lezteren Bänden des gröſſeren Werks die Abbildungen der in Deutſchland im Freien ausdaurenden vorzüglichen ausländiſchen Bäume und Sträucher aushebe. Findet die Unternehmung den gehofften Beifall, ſo bin ich bereit, dieſe Sammlung noch mit einigen neueren und ſeltenern fremden Luſthainpflanzen zu bereichern.

Das erſte Heft erſcheint zur Oſtermeſſe 1796.

Stuttgart, im Monat Merz.

J. S. Kerner.

Tab. 1. Hartriegel mit aufrechten Zweigen. *Cornus ſtricta. Heritier* Corn. T. 4. n. 9. v. Schmidt öſtr. allgem. Baumzucht, B. II. 12. *Burgsdorf* Anleit. der einheimiſchen und fremden Holzarten, p. 63.
Dieſer ſeltene Strauch kommt aus den ſüdlichen Nordamerikaniſchen Provinzen.
1. Ein Blumenzweiglein.

Tab. 2. Der geſtreifte Ahorn. *Acer Striatum. Sukow* angew. Bot. II. 203. *Du Roi* I. 22. *Mönchs* Verz. 3. v. *Burgsdorf* Anleit. d. H. 20.
Wächſt in Nordamerika.

Tab. 3. Der franzöſiſche Ahorn. *Acer Monſpeſſulanum*, L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. v. *Schmidt.* allg. öſtr. B. I. 15. *Du Roi.* I. 26. *Mönchs* Verz. 3. *Du Hamel.* 8. v. *Burgsdorf* a. a. O. 18.
Wächſt um Montpelier, in Italien und Iſtrien.
1. Männliche Blumen. 2. Eine vergröſſerte weibliche Blume. 3. Eine vergröſſerte männliche Blume.

Tab. 4. Der Cretiſche Ahorn, *Acer Creticum.* L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. v. *Schmidt* öſtr. B. I. 16. *Du Hamel* I. T. 10. f. 9. *Mönchs* Verz. 3. v. *Burgsdorf.* a. a. O. 18.
Wächſt im Morgenlande.

Tab. 5. Der krausblättrige Ahorn. *Acer Laciniatum.* L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. v. *Schmidt* öſtr. B. I. 10. *Du Roi* Schrift. d. Berl. geſell. Naturf. Fr. IV. 206. Acer Criſpum *Lauth* diſs. de acere. argent. 1781. *Mönchs* Verz. 2. Acer platanoides-Laciniatum *Hort.* Kewenſis. v. *Burgsdorf* a. a. O. 20.
Das Vaterland iſt noch unbekannt.
1. Eine vergröſſerte Zwitterblume. 2. Eine vergröſſerte weibliche Blume. 3. Ein Blat.

Tab. 6. Die Traubenblumige Cyrille, *Cyrilla racemiflora.* L. S. N. T. II. p. 411. ed. XIII. *Mönchs* Verz. 35.
Wächſt in Carolina in feuchten Wäldern.
1. Eine vergröſſerte Zwitterblume.

Tab. 7. Groſsbeerige amerikaniſche Heidelbeere. *Vaccinium Macrocarpon.* L. S. N. T. II. p. 622. ed. XIII. *Aiton* Hort. Kew. II. 13. t, 7.
Wächſt in Nordamerika.

Tab. 8.

Tab. 8. Weisdorn mit glänzenden Blättern, *Cratægus Crus galli ſplendens.* L. S. N. T. II. p. 829. ed. XIII. *Mönchs* V. 28. *Hirſchfeld* Gartenk. 1784. 286.
Wächſt im Nördlichen Amerika, vorzüglich in Virginien.
1. Zeitige Beere.

Tab. 9. Die Gamanderblättrige Spierſtaude. *Spiræa chamædrifolia* L. S. N. T. II. p. 849. ed. XIII. *Mönchs* Verz. 131. *Du Roi* II. 432. v. *Burgsdorf* a. a. O. 248.
Wächſt in Sibirien und Krain.

Tab. 10. Die filzige Spierſtaude, *Spiræa tomentoſa.* L. S. N. T. II. p. 849. ed. XIII. v. *Schmidt* allg. B. I. 52. *Mönchs* Verz. 132. *Du Roi* II. 433. v. *Burgsdorf* a. a. O. 247.
Wächſt in Penſylvanien und Virginien.
1. Eine vergröſſerte Blume.

Tab. 11. Die Sperberbaumblättrige Spierſtaude. *Spiræa Sorbifolia.* L. S. N. T. II. p. 850. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 339. *Miller* n. 6.
Wächſt in moraſtigen Gegenden von Sibirien.

Tab. 12. Der gemeine Styrax. *Styrax officinale.* L. S. N. T. II. p. 699. ed. XIII. *Miller* ic. t. 260. *Sukow* angew. Bot. II. 229.
Wächſt in Sirien, Iudæa, Italien.
1. Eine Blume. 2. Das Piſtil. 3. Ein Staubfaden. 4. Die zeitige Frucht. 5. Ein Saame.

Tab. 13. Groſſe Andromede, *Andromeda* Mariana, *Jacq.* v. *Burgsdorf* a. a. O. 214.
Wächſt in Mariland.
1. Die vergröſſerte Geſchlechtstheile. 2. Ein Staubfaden noch mehr vergröſſert. 3. Zeitige Kapſeln.

Tab. 14. Die türkiſche Haſelnuſsſtaude, *Corylus Colurna*, L. S. N. T. II. p. 637. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 65.
Wächſt im Byzantiniſchen.
1. Die Staubfäden. 2. Eine weibliche Blüte. 3. Die Staubwege. 4. Zeitige Früchten. 5. Eine einzel. 6. Dieſe aufgeſchnitten.

Tab. 15. Der Canadiſche Berberisſtrauch, *Berberis Canadenſis*, v. *Burgsdorf* a. a. O. 32.
Wächſt im nördlichen Amerika.
1. Zeitiger Saame.

Tab. 16. Der wohlriechende virginiſche Birnbaum. *Pyrus Coronaria.* L. S. N.

N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Du Roi* II. 229. *Mönchs* Verz. 89. v. *Wangenheim* Nordamerik. H. 130. v. *Burgsdorf* a. a. O. 198.
Wächſt in Virginien.
1. Eine aufgeſchnittene Frucht. 2. Ein Saame.

Tab. 17. Der rothe Ahorn mit Zwitterblumen. Acer *rubrum hermaphroditum* L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. *Du Roi* I. 16. *Mönchs* Verz. 4. v. *Wangenheim* a. a. O. 80. *Sukow* angew. Bot. II. 202. *Acer Daſycarpum*, *Ehrhardt* Hirſchfelds Gartenk. 1785. 201.
Wächſt in Virginien und Penſylvanien.
1. Vergröſſerte Zwitterblumen, und männliche. 2. Zeitige Saamen.

Tab. 18. Der Caffienartige Schlingbaum, der caroliniſche Theebaum, *Viburnum Caſſinoides*, L. S. N. T. II. p. 497. ed. XIII. *Du Roi* II. 486. *Sukow* angew. Bot. II. 144.
Wächſt in dem mitternächtigen Amerika.

Tab. 19. Der caroliniſche Gewürzſtrauch. Die blütige Kelchblume. *Calycanthus floridus*, L. S. N. T. II. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 355. *Mönchs* Verz. 18. v. *Burgsdorf* a. a. O. 43.
Wächſt in Carolina.
1. Die Fruchtknoten. 2. Ein Fruchtknoten vergröſſert. 3. Ein Staubfaden. 4. Einer von auſſen und ein andrer von innen vergröſſert.

Tab. 20. Die Weideneiche. *Quercus Phellos*. L. S. N. T. II. p. 634. ed. XIII. *Du Roi* II. 278. v. *Wangenheim* a. a. O. 132. *Mönchs* Verz. 93. *Sukow* angew. Bot. II. 261. v. *Burgsdorf* a. a. O. 207.
Wächſt im mitternächtigen Amerika.

Tab. 21. Die ſchwarze Eiche. *Quercus nigra*. L. S. N. T. II. p. 645. ed. XIII. *Du Roi* II. 272. *Mönchs* Verz. 94. v. *Wangenheim* Beiträge 79. 133. *Sukow* angew. Bot. II. 263. v. *Burgsdorf* a. a. O. 206.
Wächſt in dem Mitternächtigen Amerika.
1. Zeitige Früchten.

Tab. 22. Die weiſſe Eiche. *Quercus alba*. L. S. N. T. II. p. 645. ed. XIII. *Du Roi* II. 270. *Mönchs* Verz. 95. *Sukow* angew. Bot. II. 262. v. *Burgsdorf* a. a. O. 205. v. *Wangenheim* Beitr. 12.
Wächſt in Virginien.
1. Eine Frucht mit dem Kelch. 2. Dieſe ohne Kelch.

Tab. 23. Die Speiſseiche. Die ſüſſe Eiche. *Quercus Esculus*. L. S. N. T. II. p. 645. ed. XIII. *Mönchs* Verz. 96. *Sukow* angew. Bot. II. 265.

Wächſt in dem mittägigen Europa.
1. Eine zeitige Frucht.

Tab. 24. Die Ziegenbarteiche. Die ſtacheliche Eiche. *Quercus Aegylops.* L. S. N. T. II. p. 644. ed. XIII. *Mönchs* Verz. 96. *Sukow* angew. Bot. II. 264.
Wächſt in Spanien.
1. Eine männliche Blüte. 2. Eine zeitige Frucht.

Tab. 25. Die Cerreiche. Die burgundiſche Eiche. *Quercus Cerris.* L. S. N. T. II. p. 644. ed. XIII. *Du Roi* II. 259. *Mönchs* Verz. 97. *Sukow* angew. Bot. II. 264. v. *Burgsdorf* a. a. O.
Wächſt in Spanien und Oeſtreich.
1. Eine zeitige Frucht.

Tab. 26. Die *Holodendre Robinie.* Die kleine ſtachlichte Acazie. *Robinia halodendron.* L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. *Pallas* fl. roſs. t. 46. v. *Burgsdorf* a. a. O. 226.
Wächſt in den ſalzigen Böden bei Irtin.

Tab. 27. Die niedrige Robinie. Der kleine vielblätrige Erbſenſtrauch. *Robinia Pygmæa* L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. *Du Roi* II. 332. *Miller* n. 12. *Sukow* angew. Bot. II. 416. v. *Burgsdorf* a. a. O. 226.
Wächſt in Sibirien.
1. Eine zeitige Hülſe. 2. Ein Saame.

Tab. 28. Die dornige Robinie. *Robinia ſpinoſa.* L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 415.
Wächſt in Sibirien auf den trokenſten ſandigen Böden bei Saleng und Kiacha.
1. Eine zeitige Hülſe. 2. Ein Saame.

Tab. 29. Die glatblättrige Spierſtaude. *Spiræa Laevigata,* L. S. N. T. II. p. 849. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. 340. v. *Burgsdorf* a. a. O. 248.
Wächſt in Sibirien.
1. Zeitige Kapſeln. 2. Ein Saame.

Tab. 30. Die mittlere Spierſtaude. *Spiræa Media.* v. *Schmidt* öſtr. allgem. B. 1. B. 53. t. 54.
Wächſt in Sibirien am Irtis.

Tab. 31. Die Erlenblättrige Elſe. *Clethra Alnifolia.* L. S. N. T. II. p. 698. ed. XIII. v. *Wangenheim* Beitr. 63. *Du Roi* I. 153. *Miller* I. 749. *Mönchs* Verz. 23. *Sukow* angew. Bot. II. 229. v. *Burgsdorf* a. a. O. 55.
Wächſt in Nordamerika.
1. Eine vergröſſerte Zwitterblume. 2. Eine Frucht. 3. Ein Saame.

Tab.

Tab. 32. Die virginiſche Perſimonflaume. *Dyopſyros Virginiana.* L. S. N. T. II. p. 617. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 206. *Du Roi* I. 215. *Medikus* Beitr. zur ſchönen Gartenk. 64. 112. 328. *Mönchs* Verz. 39. v. *Wangenheim* Beitr. 84. v. *Burgsdorf* a. a. O. 91.

Das Vaterland iſt Nordamerika.

1. Eine Blume. 2. Dieſe ohne den Kelch. 3. Eine aufgeſchnittne Blume. 4. Ein Saame.

Tab. 33. Die Jerſey-Kiefer, *Pinus Virginiana.* L. S. N. T. II. p. 1071. ed. XIII. *Du Roi* II. 35. v. *Burgsdorf* a. a. O. 161. *Sukow* angew. Bot. II. 383. *Miller* III. 9. *Mönchs* Verz. 67. v. *Wangenheim* Beitr. 74.

Wächſt in Virginien.

1. Eine Schuppe von innen. 2. Ein geflügelter Saame.

Tab. 34. Die Pineol-Kiefer. Der Zürbelbaum. *Pinus Pinea.* L. S. N. T. II. p. 1072. ed. XIII. *Du Roi* II. 39. *Miller* III. 2. *Sukow* angew. Bot. II. 383. *Mönchs* Verz. 68. v. *Burgsdorf* a. a. O. 165.

Wächſt in Italien, Spanien und dem wärmern Frankreich.

Tab. 35. Der Cedernbaum. *Pinus Cedrus.* L. S. N. T. II. p. 1073. ed. XIII. *Trew* Ehret. t. 60. 61. *Du Roi* II. 84. *Du Hamel* I. 231. *Stahls* Forſtmagaz. IV. 249. *Mönchs* Verz. 71.

Wächſt in Syrien, auf dem Berge Libanon, Taurus &c.

1. Männliches Käzchen. 2. Ein Staubbeutel. 3. Dieſer vergröſſert. 4. Weibliches Käzchen. 5. Eine Schuppe davon. 6. Ein zeitiger Zapfen. 7. Dieſer im Durchſchnitt. 8. Ein Saame. 9. Ein Blätterzweig.

Tab. 36. Die nordamerikaniſche weiſſe Fichte. *Pinus Canadenſis.* L. S. N. T. II. p. 1073. ed. XIII. *Miller* hort. angl. t. 1. *Sukow* angew. Bot. II. 379. v. *Burgsdorf* a. a. O. 168. v. *Wangenheim* Beitr. 5. Pinus amerciana, *Du Roi* II. 107. *Ehrardt* Hirſchfelds Taſchenb. 1784. 288. *Mönchs* Verz. 72.

Wächſt in Virginien.

1. Ein Blat von oben. 2. Daſſelbe von unten. 3. Eine Schuppe. 4. Dieſe von innen. 5. Ein Saame.

Tab. 37. Die nordamerikaniſche Fichte. Schierlingstanne. *Pinus Americana* L. S. N. T. II. p. 1073. ed. XIII. *Gärtner* de fr. & ſem. Cent. 6. t. 91. f. 1. v. *Burgsdorf* a. a. O. 167. v. *Wangenheim* Beitr. 39.

Wächſt im mitternächtigen Amerika.

1. Ein entzweigeſchnittenes weibliches Käzchen. 2. Eine Schuppe davon. 3. Eine Schuppe vom Zapfen.

Tab.

Tab. 38. Die rauhe nordamerikaniſche Kiefer. *Pinus rigida.* L. S. N. T. II. p. 1072. ed. XIII. v. *Wangenheim* Beitr. 41. *Du Roi* II. 46. *Miller* III. 10. *Sukow* angew. Bot. 384. *Mönchs* Verz. 68. v. *Burgsdorf* a. a. O. 162.
Wächſt in Virginien.
1. Männliche Blüte. 2. Ein zeitiger Zapfen.

Tab, 39. Die Zürbelkiefer. *Pinus Cembra.* L. S. N. T. II. p. 1072. ed. XIII. *Pallas* fl. roſſ. t. II. *Du Roi* II. 51. *Mönchs* Verz. 69. *Sukow* angew. Bot. II. 385. v. *Burgsdorf* a. a. O. 163.
Wächſt auf den ſibiriſchen, tatariſchen und allobrogiſchen, baldiſchen, ſchweizeriſchen, tyroliſchen, tridentiniſchen Alpen.
1. Ein Zapfen. 2. Eine Schuppe. 3. Dieſe mit zween Saamen.

Tab. 40. Der Birnblättrige Schlingbaum, *Viburnum pyrifolium.* v. *Burgsdorf* Anleit. p. 267. Lancaster
Wächſt in Nordamerika bei ~~Neapel~~ in ſumpfigen Orten.
1. Eine vergröſſerte Blume. 2. Das Piſtill. 3. Ein Staubfaden vergröſſert.

Tab. 41. Der Keuſchbaum, *Vitex Agnus Caſtus*, L. S. N. T. II. p. 963. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 90. *Du Hamel* II. 269. *Miller* IV. 638. *Medikus* Kurpf. Bemerk. 1774. 283. *Mönchs* Verz. 141. v. *Burgsdorf* a. a. O. 267.
Wächſt in Sicilien.
1. Eine vergröſſerte Blume. 2. Die Kapſel. 3. Dieſe entzweigeſchnitten.

Tab. 42. Der Beertragende Birnbaum, *Pyrus Baccata.* L. S. N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 338. *Mönchs* Verz. 89.
Wächſt in Sibirien, Daurien bei dem Fluſſe Schikkam.
1. Eine aufgeſchnittene Frucht. 2. Ein Saame.

Tab. 43. Der Weidenblättrige Birnbaum. *Pyrus Salicifolia.* L. S. N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Pall.* it. Val. III. 734.
Wächſt in den ſandigen Wüſten Sibiriens.
1. Ein Saame.

Tab. 44. Der Schneebirnbaum, *Pyrus nivalis.* L. S. N. T. II. p. 842. ed. XIII. *Jacq.* fl. auſtr. Vol. II. T. 107.
Wächſt in Oeſtreich.

Tab. 45. Der Ahornblättrige Hagedorn. *Cratægus acerifolia.* L. *Meſpilus acerifolia.* v. *Burgsdorf* a. a. O. 147. Herr v. Burgsdorf bekam die Früchten aus dem ehemaligen königl. Garten zu Paris.
Iſt in Nordamerika einheimiſch.
1. Ein Saame.

Tab.

Tab. 46. Der ſteifborſtige rothblühende Shotendorn. *Robinia Hispida.* L. S. N. T. II. p. 1116. ed. XIII. v. *Wangenheim* Beitr. 58. *Sukow* angew. Bot. II. 415. *Du Roi* II. 325. *Medikus* Beitr. zur ſchöen Gartenk. 329. *Miller* 3. *Mönhs* Verz. 110. v. *Burgsdorf* a. a. O. 224.
Wächſt in Carolina, Carthagena.
1. Der Kelch mit den Geſchlechtstheilen. 2. Die Fahne. 3. Ein Flügel. 4. Das Schifgen.

Tab. 47. Die vierflüglige Haleſie, *Haleſia tetraptera.* L. S. N. T. II. p. 749. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 104.
Wächſt in Carolina.
1. Zeitige Kapſeln. 2. Eine entzweigeſchnitten. 3. Ein Saame.

Tab. 48. Die vielblumige Heide, *Erica Multiflora*, L. S. N. T. II. p. 662. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 86.
Wächſt in England, Narbonien und dem Morgenlande.

Tab. 49. Der Pflaumenblättrige Schlingbaum, *Viburnum prunifolium*, L. S. N. T. II. p. 496. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 144. v. *Burgsdorf* a. a. O. 264. v. *Wangenheim* Beitr. 98.
Wächſt in Virginien und Canada.

Tab. 50. Der fünfblättrige Epheu, *Hedera quinquefolia*, L. S. N. T. II. p. 420. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. II. 124. *Du Roi* I. 302. *Miller* II. 434. *Du Hamel* II. 270. *Mönchs* Verz. 48. v. *Burgsdorf* a. a. O. 107.
Wächſt in Nordamerika.

Tab. 51. Breitblättriger Kühnporſt, *Ledum Latifolium*, L. S. N. T. II. p. 694. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 129. *Jacq.* Coll. II. 308. pl. rar. ic. Cent. t. 36.
Das Vaterland von dieſem ſchönen Geſträuch iſt noch nicht bekannt.

Tab. 52. Die fremde Amberſtaude, *Liquidambar aſplenifolium*, L. S. N. T. II. p. 832. ed. XIII.
In dem mitternächtigen Amerika.
1. Eine Schuppe mit Staubbeuteln. 2. Eine Schuppe mit zween Griffeln. 3. Ein Saame. 4. Die Frucht.

Tab. 53. Die dornichte Catesbee, *Catesbea ſpinoſa*, L. S. N. T. II. p. 243. ed. XIII.
Sie kam 1726 nach Europa, und wächſt jezt viel in der Provence.

Tab. 54. Der ſchwarzpurpurrothe Spielbaum, *Evonymus atropurpureus*, L. S. N. T. II. p. 407. ed. XIII. Jacq. h. vind. Vol. 2. T. 120. v. *Burgsdorf* a. a. O. 89.
Stammt aus Amerika.

Tab.

Tab. 55. Der amerikaniſche Spielbaum, *Evonymus americanus*, L. S. N. T. II. p. 407. ed. XIII. *Du Roi* I. 228. *Mönchs* Verz. 40. v. *Burgsdorf* a. a. O. 88. v. *Wangenheim* Beitr. 100.
Das Vaterland iſt Virginien und Carolina.

Tab. 56. Der nordamericaniſche Tulpenbaum, *Liriodendron Tulipifera*, L. S. N. T. II. p. 867. ed. XIII. *Du Roi* I. 374. *Miller* III. 527. *Kalms* Reiſen II. 287. 347. III. 183. *Du Hamel* II. 262. *Mönchs* Verz. 56. *Sukow* angew. Bot. II. 249. v. *Wangenheim* Beitr. 32. v. *Burgsdorf* a. a. O. 133.
Wächſt in Nordamerika.
1. Ein Staubfaden. 2. Ein Griffel. 3. Der Zapfen. 4. Ein Saame.

Tab. 57. Die klebrichte Azalea, *Azalea viscoſa*, L. S. N. T. II. p. 317. ed. XIII. v. *Burgsdorf* a. a. O. 29. *Du Roi* I. v. *Wangenheim* Beitr. 66.
Wächſt in Virginien.

Tab. 58. Die Scharlachrothe Roſskaſtanie, *Aesculus pavia*, L. S. N. T. II. p. 595. ed. XIII. *Sukow* angew. Bot. III. 183. *Du Roi* I. 41. *Medikus* Kurpf. B. 1774. 273. *Mönchs* Verz. 5. v. *Wangenheim* Beitr. 56.
Wächſt in Carolina und Braſilien.

Tab. 59. Die zeitige Früchten von dieſer rothblühenden Roſskaſtanie.
1. Ein reifer Saame.

Tab. 60. Tartariſcher Ahorn, der Seidenwürmer Ahorn, *Acer tataricum*, L. S. N. T. II. p. 616. ed. XIII. *Pallas* fl. roſs. t. 3. *Sukow* angew. Bot. II. 204. *Du Roi* I. 28. *Kraſcheninnikow* Act. Petrop. 149. t. 13. *Mönchs* Verz. I. v. *Burgsdorf* a. a. O. 18.
Wächſt in der Tartarey.
1. Zeitige Saamen.

Cornus stricta.

Acer striatum L.

Acer Monspessulanum.

Acer creticum L.

Acer Lacinialum.

Cyrilla racemiflora

Vaccinium macrocarpon L

Crātægus Crus galli splendens.

Spiraea Chamaedrifolia L.

Spiræa tomentosa.

Spiraea Sorbifolia L.



Styrax officinale L.

Andromeda mariana.

Corylus Columa.

Berberis canadensis L.

Pyrus coronaria L.

Acer rubrum hermaphroditum.

Viburnum cassinoides L.

Calycanthus floridus L.

Quercus phellos L.

Quercus nigra.

2 1

Quercus alba L.

Quercus Aesculus L.

1

2

Quercus aegilops.

Quercus Cerris

Robinia halodendron L.

Robinia pygmea.

Robinia spinosa.

Spiraea Lævigata.

Spiræa media.

Clethra alnifolia L.

Diospyros Virginiana L.

Pinus virginiana L.

Pinus pinea L.

Pinus Cedrus L.

Pinus Canadensis.

Pinus americana.

Pinus rigida.

1

3

2

Pinus cembra.

Viburnum pyrifolium L.

Vitex agnus Castus L.

Pyrus baccata.

Pyrus salicifolia.

Pyrus nivalis.

Crataegus acerifolia.

Robinia hispida.

Halesia tetraptera L.

Erica multiflora.

Viburnum prunifolium.

Hedera quinquefolia.

Sedum latifolium.

Liquidambar asplenifolium.

Catesbæa spinosa L.

2 1

Evonymus atropurpureus.

Evonymus Americanus.

Liriodendron Tulipifera L

Azalea nivea

Aesculus pavia L.

Acer tataricum.

3 5185 00054 472